

# ТЕПЛООБМЕННИК.РУ

Теплообменники и комплектующие расчет доставка цены

[О КОМПАНИИ](#)[ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ](#)[КАТАЛОГ](#) ▾[ПРИМЕНЕНИЕ](#) ▾[ДОКУМЕНТАЦИЯ](#)

## КОНТАКТЫ

### Теплообменное оборудование на [teplo-obmennik.ru](http://teplo-obmennik.ru)

Теплообменники – статьи [teplo-obmennik.ru](http://teplo-obmennik.ru). Теплообменное оборудование – Какой теплообменник выбрать? Какие данные нужны для подбора теплообменника под ваши нужды? Практические советы при заказе теплообменного оборудования. Перечень необходимых параметров.

## Теплообменник Этра ЭТ-0412

Home / Теплообменник Этра ЭТ-0412

Category: ЭТРА

Назначение: теплообмен жидких и газообразных сред.

Область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, нефтяная, газовая, пищевая, морская промышленность.

Тип сред: вода – вода, вода – пар, вода – этиленгликоль.

Максимальная рабочая температура: 180 С

Давление: до 25

Материал пластин: AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан, хастеллой С-276

Материал уплотнений: EPDM, нитрил, витон

**Габаритные размеры теплообменника ЭТ-0412, в мм**

### ASTERA



Теплообменники  
Астера

### ALFA-LAVAL



Теплообменники  
Альфа-Лаваль

### DANFOSS




Теплообменники  
Данфосс Danfoss

RIDAN



Теплообменники

Ридан Ridan



Внимание: приведенные размеры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Теплообменник ЭТ-0412

Номер рамы	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2	Кол. пластин	Болты стяжные	Масса, кг
1	225	94	127	200	600	500	500	750	800	800	0	0	0	0	300	200	max 80	8 M24	1325
2								1000	1000	1000	0	0	0	0			max 150		1660
3								1500	1500	1500	0	0	0	0			max 250		1960
4								2000	2000	2000	0	0	0	0			max 350		2224
5								3000	3000	3000	0	0	0	0			max 550		2546

